



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A IL GIUGNO DI MARANELLO 2017
(Riservata agli operatori presenti nell'area della Manifestazione per
esposizione/vendita /somministrazione esterna)
(da presentarsi entro Lunedì 8 Maggio 2017)

Il/la sottoscritto/a _____

Residente a _____ Via/P.zza _____

cell. _____ @ _____
(assolutamente necessario indicare il nr. cell - l'indirizzo mail e nr. fax se in possesso)

FAX _____;

a nome e per conto della Ditta _____

con sede a _____ Via/P.zza _____

C.F./P.I. _____

In qualità di aderente/sponsor della Manifestazione in oggetto

Comunica la propria disponibilità a partecipare all'iniziativa denominata **IL GIUGNO DI MARANELLO**, che si svolgerà presso l'area pubblica di P.zza Libertà/Via C. Stradi e strade limitrofe con le seguenti modalità e date:

Esposizione /Vendita /Somministrazione di alimenti e bevande di cui art.3 punto 7

Giornate : 03 04 / 11 / 17 18 Giugno 2017

Esposizione/Vendita/Somministrazione di cui art. 3 punto 11) del Regolamento

Giornata: 10 Giugno - Maranello Notte Rossa

(barrare i fine settimana/giornata di interesse)

Con superficie pari a mt ____ x _____ = mq. _____

(l'esposizione, la vendita e la somministrazione all'esterno dei locali di esercizio, è possibile solo per l'impresa che abbia aderito alla Manifestazione e nei limiti previsti dalle norme di sicurezza)
VEDI TARIFFE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NOTA (1)

DICHIARA

Di esercitare la seguente attività:

CONSORZIO MARANELLO TERRA DEL MITO
Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (MO) P.I./C.F. 03101310369



- () commercio al dettaglio in sede fissa
() commercio all'ingrosso
() produzione industriale/artigianale/ agricola
() somministrazione alimenti e bevande
() altro (*specificare*) _____

Prodotti e articoli trattati: settore alimentare settore non alimentare

Specificare prodotti:

con somministrazione di alimenti e bevande (se si barrare)

di **essere Consorziato** **non essere Consorziato**

Dichiaro inoltre di

IMPEGNARMI

- 1) a versare la quota di partecipazione (solo a seguito di comunicazione di accoglimento da parte del Consorzio) che sarà calcolata sulla base della superficie richiesta e delle giornate di partecipazione (**solo ed esclusivamente nel caso di somministrazione alimenti e bevande, vedere tariffe alla NOTA (1)) ;**
- 2) ad utilizzare un generatore per la fornitura di energia elettrica non inquinante da nessun punto di vista (emissioni-rumorosità) dove non sia prevista la fornitura di energia elettrica;
- 3) ad utilizzare attrezzature in mio possesso per l'allestimento dell'area/banco come da Regolamento (conformi alle vigenti normative in tema di sicurezza)
- 4) ad osservare le indicazioni in materia di ECOFESTA che saranno oggetto di protocollo
- 5) avere preso visione del Regolamento della Manifestazione e di accettarlo integralmente.
- 6) **nel caso di somministrazione alimenti e bevande** : a presentare la documentazione occorrente ai fini igienico sanitari, nonché di sicurezza;
- 7) ad uniformarmi e ad osservare tutte le prescrizioni indicate nel documento denominato **"Requisiti per manifestazioni temporanee"** e firmarlo per accettazione;

Maranello, _____

Firma¹ _____

Per info e trasmissione delle domande:

Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 – giovedì dalle 14.30 alle 18.30 presso l'ufficio del Consorzio Maranello Terra del Mito – Via Vittorio Veneto 9 – Piano 1° Stanza 24 – Tel. 0536.240169/168 – Fax.0536-948144 Indirizzo di posta elettronica: attprod@comune.maranello.mo.it

¹ Allegare copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta o altri sistemi.



Oppure (esclusivamente per il ritiro dei modelli di domanda e la relativa consegna) è possibile rivolgersi :
Sig.ra **SILINGARDI ROSSELLA** Via Ing. C. Stradi nr. 28 - orari : 9 - 12,30 - 15,30-19,30 (escluso Domenica e Lunedì pomeriggio) - Tel. 0536.940004 -

E' possibile visionare/scaricare il Regolamento e la modulistica dal sito del Comune di Maranello www.comune.maranello.mo.it nonché dal sito del Consorzio www.maranelloterradelmito.it

NOTA (1) TARIFFE

Si precisa che il modello in oggetto è da compilarsi solo ed esclusivamente a cura degli operatori che hanno aderito alla Manifestazione con l'acquisto di uno spazio sul folder pubblicitario e presenti all'interno dell'area della Manifestazione (1° e 2° pagina del Regolamento sono indicate le zone interessate per giornata).

Settore Alimentare (solo prodotti confezionati) e Non Alimentare:

1) per chi ha aderito alla manifestazione: occupazione gratuita;

Attività di somministrazione alimenti e bevande:

1) Adesione alla Manifestazione con importo inferiore ad € 430,00 per Consorziato ed € 450,00 per Non consorziato per le giornate di : 3-4-11-17-18 giugno 2017 dovrà corrispondere € 2,00 (iva compresa) al mq. per ogni giornata di occupazione;

2) Adesione alla Manifestazione con importo inferiore ad € 430,00 per Consorziato ed € 450,00 per Non consorziato per la giornata di Sabato 10 Giugno (Notte Rossa) dovrà corrispondere € 2,50 (iva compresa) al mq. per la giornata;

Per gli operatori che non hanno aderito al Giugno di Maranello e per un'area massima di mq. 50 (la superficie sarà soggetta a valutazione da parte dell'organizzatore) è possibile partecipare alla Notte Rossa con le seguenti modalità:

- 1) esercente alimentare/non alimentare senza produzione e somministrazione con il pagamento pari ad € 150,00 oltre iva;
- 2) esercente alimentare con produzione e/o somministrazione con il pagamento dell'importo pari ad € 400,00 oltre iva.

REQUISITI PER INSTALLAZIONI TEMPORANEE

CAPANNINE , COPERTURE PRECARIE, GAZEBO, ecc.

Le capannine e i gazebo devono essere vincolate al suolo e rese stabili alle sollecitazioni. Devono, quindi, essere già state accuratamente zavorrate o opportunamente ancorate (attenzione: le strutture non devono mai essere ancorate a pali della luce, lampioni ecc. che, in caso di forti tensioni, possano essere divelti). Gli ancoraggi ad alberi o ad altri sostegni validi devono comunque essere realizzati con cavi ad altezza superiore a m.2.1. Le basette dei pali a sostegno delle strutture temporanee devono essere fissati a terra mediante chiodatura o picchetti ove possibile, OVVERO potranno essere utilizzati pacchi di acqua, sacchi di sabbia, ecc.

Le installazioni temporanee devono essere controventate come da regolare montaggio. Devono essere verificati i corretti montaggi di tutte le giunzioni delle strutture.

Gli oggetti ed elementi sospesi a strutture devono presentare adeguata sicurezza anticaduta (secondo cavetto o catena);

E' vietato utilizzare fiamme libere all'interno delle aree coperte accessibili al pubblico.

IMPIANTI ELETTRICI E DOCUMENTAZIONE

Tutti i cavi elettrici e i quadri elettrici devono essere posti fuori dalla portata del pubblico e comunque adeguatamente protetti.

Devono essere interdette al pubblico le zone dove i cavi elettrici non sono stati interrati o protetti meccanicamente.

Per l'allaccio al punto di fornitura, dovrà essere utilizzata prolunga con presa blu a norme CEE: in tal caso non è necessaria la documentazione/certificazione attestante il rispetto delle normative vigenti prevista per impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008)

L'illuminazione del banco/gazebo, dovrà essere realizzata con lampade led a basso consumo.

Nel caso in cui non si sia stata posta una semplice prolunga ma sia necessario installare un nuovo quadro o un piccolo impianto, in tale evenienza l'impianto deve essere certificato con dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti relativamente agli impianti elettrici così installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).



ESTINTORI

Devono essere ben visibili e revisionati (scadenza semestrale) e già collocati:

- N. 2 (numero minimo) nell'area cottura

IMPIANTI A GAS

A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL istallato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di Collaudo come previsto nell'allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale) allegato alla presente;
2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) come da Circolare VVFF n. 3794 del 12.03.2014 ED ELETTRICI:

1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
2. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
3. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente raggiungibile da parte dell'operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;



5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all'aperto le bombole a GPL devono essere posizionate in apposito alloggiamento;
6. E' vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (ad esempio stand, gazebo, ecc);
7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere fissato solidamente alle due estremità mediante l'applicazione di fascette di sicurezza adatte ad uso GPL marchiate secondo le norme UNI vigenti e periodicamente controllate.²
10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori;
11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente isolate o transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti accidentali.

² Le norme UNI attualmente vigenti sono la UNI 7140 per i tubi e la UNI 7141 per le fascette.



15. Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, etichette adesive o di placche appropriate, visibili e durevoli. Dette etichette o placche devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

PRESCRIZIONI GENERALI

L'operatore dovrà restituire l'area utilizzata nello status in cui l'ha ricevuta.

In particolare, l'operatore alimentarista nelle operazioni di preparazione/cottura dovrà proteggere il suolo con adeguato materiale assorbente protettivo (ad esempio pannello da imbianchino,ecc..) per evitare che lo stessa al termine dell'uso riporti macchie e/o sporcizia; in caso di sporcizia i costi della pulizia saranno a carico dello stesso

Per visionare o scaricare la Circolare VVFF n. 3794 del 12.03.2014

Collegarsi a www.vigilfuoco.it poi accedere alla Sezione **NORME DI PREVENZIONE INCENDI**

Data , _____

Firma per accettazione _____